


Pieninių ūkių pasiekimai nuo 3000 iki 12000. Genetikos įtaka. Sėklinimas.

Dr. Edvardas Gedgaudas, Lietuvos galvijų veisėjų asociacija,

Kontroliuojamų karvių išmilžis Lietuvoje per laktaciją 1995-2023

15 733




Genetikos pažanga

Šio amžiaus dominuojanti kalba ir ekonomikos variklis.



Getetikos įtaka broilerių priesvoriuose



Pienininkystė – tai investavimas

- Genetika 21 amžiaus dominuojanti kalba ir ekonomikos variklis



22%

>30%




>10 %


Pieno sektorius JAV

Genetikos pagalba
2050 metais iš
karvės melš dar
daugiau

Investuoti galima taip



Arba taip



Kas yra genomas

- Tai individo DNR seka arba genetinis kodas

Galvijo genomą sudaro 3 mlrd. bazių seka.

Nukleorūgštys:

A - adeninas

T - timinas


C – citozinas

G - guaninas

Bos taurus, Bos indicus
chromosomų skaičius $2n = 60$



Paveldimumai



Gaunami duomenys apie gyvulį


• **87 parametrai!**

Nuo 2024 m. balandžio mėn. pašarų efektyvumo indeksas


Testas pieniniam ir mėsiniams galvijams

- BVDV (pieniniai, mėsiniai) Arthrogryposis Multiplex (AM) (galvijai),
- Contractural Arachnodactyly (CA) (**angusai**),
- Chondrodysplasia (CHO) (mėsiniai),
- Coat Color,
- Complex Vertebral Malformation (CVM) (holšteinai),
- Developmental Duplication (DD) (**angusai**),
- Dun Coat Color (DN) (mėsiniai),
- Horned/Polled (HP),
- Hypotrichosis (HY) (pieniniai ir mėsiniai),
- Idiopathic Epilepsy (IE) (mėsiniai),
- Alpha Mannosidosis (MA) (**angusai**),
- Maple Syrup Urine Disease (MSUD) (Herefordai),
- Myostatin (MYO) (mėsiniai),
- Neuropathic Hydrocephalus (NH) (**angusai**),
- Osteopetrosis (OS) (**angusai**),
- Pulmonary Hypoplasia Anasarca (PHA) (mėsiniai),
- BLAD (holšteinai),
- DUMPS (holšteinai),
- Brachyspina (holšteinai),
- Kappa Casein,
- Leptin,
- Tenderness,
- A2 Milk, C
- MS (pieniniai),
- Fish Milk (pieniniai)

Veisimo strategija




X ir Y spermatozoidų atskyrimas (seksavimas)



1. A piezo electric crystal is undulated approximately 90,000 times/second, which breaks the stream into droplets at a particular point in time. The location of the last-attached droplet in the stream is highly controllable.
2. An X- or Y-bearing sperm is compared to a preset sort criteria.
3. After a time delay, the insertion rod is charged.
4. A charge is applied at the time the cell reaches the last attached drop.
5. The charged droplets are deflected as they pass between continuously charged plates.
6. Particles not meeting the criteria pass straight down to waste.

Seksavimo tikslumas





Rizika ateina tada, kai nežinai ką darai.

W. Bufetas

+250 Eurų

-1200 Eurai



+1550 Eurų

Kas pienininkystės laukia ateityje?

- Ecofeed mažiau yra daugiau.
- Pieno kiekis, sudėtis
- Sveikesni gyvuliai, mažiau antibiotikų
- Tvarus pieno ūkis.

Lukas U848 iš tinklalapio <https://www.cogentuk.com>

Blackhaugh Lucas U848

BEEF IMPACT

GO BACK TO LIST

COPY LINK

DOWNLOAD PDF


Sire: K C F Bennett Absolute

Dam: Thomas Lucy Rose 41092

MGS: Baldrige Waylon W34

Ear Tag: UK562121101848

AI Code: AA1705



CBI
£100.40
EMI £87.40 + MVI £13.00

CBI


Calving difficulty (%)	1.5
Gestation length	277
Calf Vigour	1.40
Birth weight (kgs)	-2.5
Calf quality (%)	80.3
Coat colour	—


Production summary

Veršiamosi lengvumas 1,5 %

Veršingumo laikas 277 dienos

Veršelio lengvumas (kg) -2,5





Descriptors

- ◆ Fast Gaining and Efficient
- ◆ Fast Gaining and Inefficient
- ◆ Slow Gaining and Efficient
- ◆ Slow Gaining and Inefficient

Informacija pamąstymui nauji produktai Wagyu taukai UK rinkoje



WAGYU DRIPPING 150 GR
£6.95